

Gebietseigene Gehölze in Sachsen-Anhalt - 81 Arten

Legende

✓ = Im VKG uneingeschränkt verwendbare Art

X = Im VKG nicht verwendbar

* = Anmerkungen zur Anwendung in Anlage 1

| Artnamen nach Buttler et al. (2018) | Synonym, Deutscher Name | Vorkommensgebiet (VKG) | | |
|---|--|------------------------|-------|-------|
| | | VKG 1 | VKG 2 | VKG 4 |
| <i>Acer campestre</i> | Feld-Ahorn | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Acer platanoides</i> * | Spitz-Ahorn* | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> * | Berg-Ahorn* | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Alnus glutinosa</i> | Schwarz-Erle | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Berberis vulgaris</i> | Gewöhnliche Berberitze | X | X | ✓ |
| <i>Betula pendula</i> | Hänge-Birke | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Betula pubescens</i> | Moor-Birke | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Carpinus betulus</i> | Hainbuche | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Castanea sativa</i> * | Ess-Kastanie, Edelkastanie* | X | X | ✓ |
| <i>Cornus mas</i> | Kornelkirsche | X | ✓ | ✓ |
| <i>Cornus sanguinea</i> ssp. <i>Sanguinea</i> * | Blutroter Hartriegel* | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Corylus avellana</i> | Gewöhnliche Hasel | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Crataegus laevigata</i> | Zweiggriffliger Weißdorn | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Crataegus macrocarpa</i> | [<i>C. laevigata</i> × <i>rhipidophylla</i>] Großfrüchtiger Weißdorn | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Crataegus media</i> | [<i>C. laevigata</i> × <i>monogyna</i>] Mittlerer Weißdorn | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Crataegus monogyna</i> | Eingrifflicher Weißdorn | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Crataegus rhipidophylla</i> | Großkelchiger Weißdorn | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Crataegus subsp. sphaericea</i> | [<i>C. monogyna</i> × <i>rhipidophylla</i>] Verschiedenzähliger Weißdorn | ✓ | ✓ | ✓ |

| Artnamen nach Buttler et al. (2018) | Synonym, Deutscher Name | Vorkommensgebiet (VKG) | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------|-------|
| | | VKG 1 | VKG 2 | VKG 4 |
| <i>Cytisus scoparius</i> | Besenginster | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Daphne mezereum</i> | Gewöhnlicher Seidelbast | X | ✓ | ✓ |
| <i>Euonymus europaeus</i> | Gewöhnliches Pfaffenhütchen | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Fagus sylvatica</i> | Rotbuche | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Frangula alnus</i> | Faulbaum | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Fraxinus excelsior</i> | Gewöhnliche Esche | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Genista tinctoria</i> | Färber-Ginster | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Ilex aquifolium</i> | Gewöhnliche Stechpalme | ✓ | X | X |
| <i>Juniperus communis</i> | Heide-Wacholder | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Ligustrum vulgare</i> | Gewöhnlicher Liguster | X | X | ✓ |
| <i>Lonicera periclymenum</i> | Wald-Geißblatt | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Lonicera xylosteum</i> | Rote Heckenkirsche | X | X | ✓ |
| <i>Malus sylvestris</i> | Holz-Apfel | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Pinus sylvestris</i> | Wald-Kiefer | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Populus nigra ssp. nigra*</i> | Schwarz-Pappel* | ✓ | ✓ | X |
| <i>Populus tremula</i> | Zitter-Pappel | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Prunus avium</i> | Vogel-Kirsche | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Prunus padus ssp. padus</i> | Gewöhnliche Traubenkirsche | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Prunus spinosa ssp. spinosa</i> | Schlehe | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Pyrus pyraster</i> | Wild-Birne | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Quercus petraea</i> | Trauben-Eiche | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Quercus robur</i> | Stiel-Eiche | ✓ | ✓ | ✓ |

| Artname nach Buttler et al. (2018) | Synonym, Deutscher Name | Vorkommensgebiet (VKG) | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------|-------|
| | | VKG 1 | VKG 2 | VKG 4 |
| <i>Rhamnus cathartica</i> | Purgier-Kreuzdorn | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Ribes alpinum</i> | Alpen-Johannisbeere | X | X | ✓ |
| <i>Ribes nigrum</i> | Schwarze Johannisbeere | ✓ | ✓ | X |
| <i>Ribes rubrum</i> | Rote Johannisbeere | ✓ | X | ✓ |
| <i>Ribes uva-crispa</i> | Stachelbeere | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Rosa agrestis</i> | Feld-Rose | X | ✓ | ✓ |
| <i>Rosa balsamica</i> | Flaum-Rose | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Rosa caesia</i> | Lederblättrige Rose | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Rosa canina</i> | Hunds-Rose | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Rosa corymbifera</i> | Hecken-Rose | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Rosa dumalis</i> | Vogesen-Rose | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Rosa elliptica</i> | Keilblättrige Rose | X | ✓ | ✓ |
| <i>Rosa inodora</i> | Duftarme Rose | X | ✓ | ✓ |
| <i>Rosa micrantha</i> | Kleinblütige Rose | X | ✓ | ✓ |
| <i>Rosa rubiginosa</i> | Wein-Rose | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Rosa subcanina</i> | Falsche Hunds-Rose | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Rosa subcollina</i> | Falsche Hecken-Rose | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Rubus fruticosus</i> | Brombeere | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Rubus idaeus</i> | Himbeere | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Salix alba</i> | Silber-Weide | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Salix aurita</i> | Ohr-Weide | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Salix caprea</i> | Sal-Weide | ✓ | ✓ | ✓ |

| Artname nach Buttler et al. (2018) | Synonym, Deutscher Name | Vorkommensgebiet (VKG) | | |
|---|---|------------------------|-------|-------|
| | | VKG 1 | VKG 2 | VKG 4 |
| <i>Salix cinerea</i> | Grau-Weide | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Salix fragilis</i> | Bruch-Weide | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Salix pentandra</i> | Lorbeer-Weide | ✓ | ✓ | X |
| <i>Salix purpurea</i> | Purpur-Weide | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Salix triandra</i> | Mandel-Weide | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Salix viminalis</i> | Korb-Weide | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Salix x rubens</i> | [<i>S. alba</i> × <i>fragilis</i>] Fahl-Weide | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Sambucus racemosa</i> | Trauben-Holunder | X | X | ✓ |
| <i>Sambucus nigra</i> | Schwarzer Holunder | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Sorbus aucuparia</i> ssp. <i>aucuparia</i> | Gemeine Vogelbeere, Eberesche | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Sorbus domestica</i> | Speierling | X | ✓ | ✓ |
| <i>Sorbus torminalis</i> | Elsbeere | X | ✓ | ✓ |
| <i>Taxus baccata</i> | Europäische Eibe | X | X | ✓ |
| <i>Tilia cordata</i> | Winter-Linde | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Tilia platyphyllos</i> | Sommer-Linde | X | X | ✓ |
| <i>Ulmus glabra</i> | Berg-Ulme | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Ulmus laevis</i> | Flatter-Ulme | ✓ | ✓ | X |
| <i>Ulmus minor</i> | Feld-Ulme | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Viburnum lantana</i> | Wolliger Schneeball | X | X | ✓ |
| <i>Viburnum opulus</i> | Gewöhnlicher Schneeball | ✓ | ✓ | ✓ |

Anlage 1

****Acer platanoides* - Spitzahorn:**

Acer platanoides wurde in den letzten beiden Jahrhunderten in ST eingebürgert und weist inzwischen ein invasives Ausbreitungsverhalten auf. Anpflanzungen sollten nur dann erfolgen, wenn keine Alternativen in Frage kommen.

****Acer pseudoplatanus* - Bergahorn:**

Acer pseudoplatanus ist in den Tälern unserer Gebirge einheimisch und wurde erst im letzten Jahrhundert vielfach auch im Tiefland gepflanzt, wo sie sich erfolgreich ausbreitete. Anpflanzungen in den VKG 1 und 2 sollten nur dann erfolgen, wenn keine Alternativen in Frage kommen.

****Castanea sativa* - Ess-kastanie, Edelkastanie:**

Aus dem Ostharz, der nur einen kleinen Teil des VKG 4 umfasst, sind keine indigenen Vorkommen von *Castanea sativa* bekannt. Anpflanzungen sollten nur dann erfolgen, wenn keine Alternativen in Frage kommen.

****Cornus sanguinea ssp. sanguinea* - Blutroter Hartriegel:**

Von *Cornus sanguinea* sind in ST drei Unterarten bekannt. Es wird empfohlen, ausschließlich die einheimische Unterart *Cornus sanguinea ssp. sanguinea* zu pflanzen.

****Populus nigra ssp. nigra* - Schwarzpappel**

Populus nigra ssp. nigra ist in ST eine indigene Art der Stromtäler. Die neophytische Säulenpappel (*Populus nigra* var. *italica*) sowie Klone, Klonmischungen und Hybriden der Schwarzpappel sind nicht Gegenstand dieser Liste.