

Gesamtübersicht des Baumbestandes

Lfd. Nr.	Baumart	TB 1	TB 2	TB 3	TB 4	TB 5	TB 6	TB 7	TB 8	Gesamtsumme	%
1	Spitzahorn	13		1	20	14	31	1	7	87	16%
2	Esche	8								8	1%
3	Robinie	11		12	3			1	2	29	6%
4	Walnuß	13			2	2	4		6	27	5%
5	Sandbirke	10		11		2	4		9	36	7%
6	Winterlinde	26		24	27		1	1	3	82	15%
7	Vogelbeere	2		6						8	1%
8	Rotdorn	1							20	21	4%
9	Kupferfelsenbirne	1								1	0%
10	Feldahorn	5								5	1%
11	Vogelkirsche	1								1	0%
12	Pappel-Hybr.	34		67	8	1		10		120	22%
13	Feldulme	1		1						2	0%
14	Douglasie	3								3	1%
15	Sommerlinde	9		31		19		1	1	61	11%
16	Stieleiche			8		1				9	2%
17	Christusdorn			2						2	0%
18	Amerikanische Roteiche			1						1	0%
19	Europäische Lärche			6			1		1	8	1%
20	Roßkastanie			3				1		4	1%
21	Rotblühende Kastanie			3						3	1%
22	Wildapfel			1						1	0%
23	Götterbaum			1				1	1	3	1%
24	Schwarze Maulbeere					2				2	0%
25	Hainbuche					5				5	1%
26	Schwarzkiefer						1	1		2	0%
27	Gemeine Kiefer						1			1	0%
28	Rotbuche						1			1	0%
29	Bergahorn							1	4	5	1%
30	Pyramidenpappel								8	8	1%
Gesamtsumme Baumbestand der Teilbereiche		138		178	60	46	44	18	62	546	100%

Bestandsaufnahme Bäume

Teilbereich: 1

lfd. Nr.	Baumart deutsch/lateinisch	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Kronentraufe (m ²)	W - wertvoll, E - einheimisch
					Bemerkungen
1	Spitzahorn - Acer platanoides	2,35	12	113	W, E
2	Esche - Fraxinus exelsior	1,25	6	28	W, E
3	Robinie - Robinia pseudoacacia	2,98	15	181	W
4	Esche - Fraxinus exelsior	1,57	6	28	W, E
5	Esche - Fraxinus exelsior	1,57	8	50	W, E
6	Walnuß - Juglans regia	1,1	6	28	
7	Walnuß - Juglans regia	0,72	6	28	
8	Esche - Fraxinus exelsior	1,72	6	28	W, E
9	Esche - Fraxinus exelsior	1,88	9	63	W, E
10	Walnuß - Juglans regia	0,72	6	28	
11	Walnuß - Juglans regia	1,72	8	50	
12	Walnuß - Juglans regia	0,93	8	50	
13	Walnuß - Juglans regia	1,1	8	50	
14	Walnuß - Juglans regia	1,19	8	50	
15	Walnuß - Juglans regia	1,19	8	50	
16	Walnuß - Juglans regia	0,63	6	28	
17	Walnuß - Juglans regia	1,0	8	50	
18	Walnuß - Juglans regia	0,72	7	38	
19	Walnuß - Juglans regia	1,1	6	28	
20	Walnuß - Juglans regia	0,94	8	50	

Bestandsaufnahme Bäume

Teilbereich: 1

lfd. Nr.	Baumart deutsch/lateinisch	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Kronentraufe (m ²)	W - wertvoll, E - einheimisch
					Bemerkungen
21	Robinie - Robinia pseudoacacia	1,25	4	12	
22	Robinie - Robinia pseudoacacia	0,94	4	12	
23	Robinie - Robinia pseudoacacia	0,94	4	12	
24	Robinie - Robinia pseudoacacia	0,94	4	12	
25	Birke - Betula pendula	1,19	4	12	E
26	Winterlinde - Tilia cordata	2,04	6	28	E
27	Winterlinde - Tilia cordata	1,88	6	28	E
28	Birke - Betula pendula	1,25	4	12	E
29	Birke - Betula pendula	0,78	3	7	E
30	Birke - Betula pendula	1,04	4	12	E
31	Esche - Fraxinus exelsior	0,78	5	20	E
32	Winterlinde - Tilia cordata	1,57	6	28	E
33	Robinie - Robinia pseudoacacia	1,88	8	50	
34	Robinie - Robinia pseudoacacia	1,88	7	38	
35	Robinie - Robinia pseudoacacia	1,73	6	28	
36	Spitzahorn - Acer platanoides	0,88	4	12	E
37	Vogelbeere - Sorbus aucuparia	0,12		1	E, Neupflanzung
38	Robinie - Robinia pseudoacacia	0,78	5	20	
39	Robinie - Robinia pseudoacacia	0,78	7	38	
40	Robinie - Robinia pseudoacacia	0,63	3	7	

Bestandsaufnahme Bäume

Teilbereich: 1

Ild. Nr.	Baumart deutsch/lateinisch	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Kronentraufe (m ²)	W - wertvoll, E - einheimisch
					Bemerkungen
41	Rotdorn - Crataegus 'Paul's Scarlet'	0,12	1	1	Neupflanzung
42	Felsenbirne - Amelanchier lamarckii	0,12	1	1	Neupflanzung
43	Feldahorn - Acer campestre	0,12	1	1	E, Neupflanzung
44	Vogelbeere - Sorbus aucuparia	0,12	1	1	E, Neupflanzung
45	Feldahorn - Acer campestre	0,12	1	1	E, Neupflanzung
46	Feldahorn - Acer campestre	0,12	1	1	E, Neupflanzung
47	Vogelkirsche - Prunus avium	0,12	1	1	E, Neupflanzung
48	Spitzahorn - Acer platanoides	0,12	1	1	E, Neupflanzung, 6 Stück
49	Birke - Betula pendula	0,12	1	1	E, Neupflanzung, 3 Stück
50	Spitzahorn - Acer platanoides	0,12	1	1	E, Neupflanzung, 4 Stück
51	Esche - Fraxinus exelsior	0,12	1	1	E, Neupflanzung
52	Feldahorn - Acer campestre	0,12	1	1	E, Neupflanzung, 2 Stück
53	Pappel - Populus-Hybr.	4,08	17	227	E
54	Pappel - Populus-Hybr.	1,73 - 2,98	7	38	E, 5 Stück
55	Pappel - Populus-Hybr.	2,83 - 3,45	12	113	E, 2 Stück
56	Pappel - Populus-Hybr.	0,94 - 2,20	5	20	E, 17 Stück
57	Birke - Betula pendula	0,63	6	28	E
58	Pappel - Populus-Hybr.	1,25 - 1,41	8	50	E, 2 Stück
59	Winterlinde - Tilia cordata	1,41	8	50	W, E
60	Winterlinde - Tilia cordata	1,57	9	63	W, E

Bestandsaufnahme Bäume

Teilbereich: 1

lfd. Nr.	Baumart deutsch/lateinisch	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Krönentraufe (m ²)	W - wertvoll, E - einheimisch
					Bemerkungen
61	Winterlinde - Tilia cordata	0,78	5	20	W, E
62	Winterlinde - Tilia cordata	1,41	8	50	W, E
63	Winterlinde - Tilia cordata	0,94	6	28	W, E
64	Pappel - Populus-Hybr.	1,57	7	38	E
65	Pappel - Populus-Hybr.	1,88	7	38	E
66	Winterlinde - Tilia cordata	1,1	7	38	W, E
67	Winterlinde - Tilia cordata	0,94	5	20	W, E
68	Pappel - Populus-Hybr.	1,41	5	20	E
69	Pappel - Populus-Hybr.	2,2	9	63	E
70	Pappel - Populus-Hybr.	1,57	5	20	W, E
71	Feldulme - Ulmus carpinifolia	0,78	8	50	W, E
72	Douglasie - Pseudotsuga menziesii	0,94 - 1,57	4 bis 7	12 bis 38	3 Stück
74	Pappel - Populus-Hybr.	1,57	8	50	E
75	Birke - Betula pendula	0,94 + 1,41	5	20	E, 2 Stück
76	Spitzahorn - Acer platanoides	1,25	6	28	E
77	Esche - Fraxinus exelsior	0,56	3	5	E
78	Sommerlinde - Tilia platyphyllos	2,51	12	113	W, E
79	Sommerlinde - Tilia platyphyllos	1,10 - 2,51	6	28	E, 9 Stück, Kronenkappung
80	Winterlinde - Tilia cordata	0,94	8	50	W, E
81	Winterlinde - Tilia cordata	0,16	1	3	E, Neupflanzung

Bestandsaufnahme Bäume

Teilbereich: 1

Ild. Nr.	Baumart deutsch/lateinisch	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Kronentraufe (m ²)	W - wertvoll, E - einheimisch
					Bemerkungen
82	Winterlinde - Tilia cordata	0,94	8	50	W, E
82	Winterlinde - Tilia cordata	2,98	12	113	W, E
83	Winterlinde - Tilia cordata	0,16	1	3	E, Neupflanzung
85	Winterlinde - Tilia cordata	2,98	12	113	W, E
86	Winterlinde - Tilia cordata	0,16	1	3	E, Neupflanzung, 10 Stück

Bestandsaufnahme Bäume

Teilbereich: 3

lfd. Nr.	Baumart deutsch/lateinisch	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Kronentraufe (m²)	W - wertvoll, E - einheimisch
					Bemerkungen
1	Stieleiche - Quercus robur	3,14	15	177	W, E
2	Winterlinde - Tilia cordata	0,6	5	20	E
3	Birke - Betula pendula	0,6	5	20	E
4	Stieleiche - Quercus robur	3,14	17	227	W, E
5	Stieleiche - Quercus robur	3,45	13	133	W, E
6	Stieleiche - Quercus robur	3,14	10	78	W, E
7	Stieleiche - Quercus robur	3,14	11	95	W, E
8	Stieleiche - Quercus robur	3,14	17	227	W, E
9	Sommerlinde - Tilia platyphyllos	1,25	7	38	W, E
10	Sommerlinde - Tilia platyphyllos	1,10 - 2,35	5	20	E, 9 Stück, Kronenkappung
11	Winterlinde - Tilia cordata	1,25 - 1,88	8	50	W, E, 18 Stück
12	Sommerlinde - Tilia platyphyllos		6	28	W, E, 14 Stück
13	Spitzahorn - Acer platanoides		3	7	E
14	Christusdorn - Gleditsia triacanthos	1,1	8	50	
15	Pappel - Populus-Hybr.	0,94 - 2,20	6	28	E, 5 Stück
16	Pappel - Populus-Hybr.	1,10 - 1,41	4	12	E, 2 Stück
17	Pappel - Populus-Hybr.	1,57 - 1,88	5	20	E, 2 Stück
18	Pappel - Populus-Hybr.	2,35	7	38	E
19	Pappel - Populus-Hybr.	1,88 - 2,04	14	154	E, 3 Stück
20	Amerikanische Roteiche - Quercus rubra	0,6	3	7	

Bestandsaufnahme Bäume

Teilbereich: 3

lfd. Nr.	Baumart	deutsch/lateinisch	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Kronentraufe (m ²)	W - wertvoll, E - einheimisch
						Bemerkungen
21	Feldulme	- Ulmus carpinifolia	0,78	5	20	W, E
22	Pappel	- Populus-Hybr.	1,57	5	20	E
23	Lärche	- Larix decidua	0,50 - 0,60	7	7 bis 12	E, 5 Stück
	Robinie	- Robinia pseudoacacia	0,50 - 0,78	4 + 5	12 + 20	E, 3 Stück
24	Vogelbeere	- Sorbus aucuparia	0,6	3	7	E
25	Pappel	- Populus-Hybr.	0,78 - 1,25	5	20	3 Stück
26	Robinie	- Robinia pseudoacacia	0,6	5	20	
27	Birke	- Betula pendula	0,5	5	20	E, 2 Stück
28	Vogelbeere	- Sorbus aucuparia	0,94	5	20	E
29	Vogelbeere	- Sorbus aucuparia	0,6	5	20	E
30	Pappel	- Populus-Hybr.	1,10 - 1,25	5	20	E, 3 Stück
31	Stieleiche	- Quercus robur	1,1	6	28	W, E
32	Pappel	- Populus-Hybr.	0,78 - 1,88	5	20	E, 6 Stück in Reihe
33	Pappel	- Populus-Hybr.	1,10 - 1,73	6	28	E, 8 Stück in Reihe
34	Pappel	- Populus-Hybr.	0,50 - 1,10	5	20	E, 4 Stück in Reihe
35	Pappel	- Populus-Hybr.	1,1	5	20	
36	Pappel	- Populus-Hybr.	1,1	5	20	E, 2 Stück
37	Birke	- Betula pendula	0,94	3	7	E
38 + 39	Robinie	- Robinia pseudoacacia	0,6	4	12	2 - stämmig
40	Pappel	- Populus-Hybr.	2,83	12	113	E

Bestandsaufnahme Bäume

Teilbereich: 3

Ifd. Nr.	Baumart deutsch/lateinisch	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Krönentraufe (m ²)	W - wertvoll, E - einheimisch
					Bemerkungen
41	Pappel - Populus-Hybr.	0,78 - 1,10	4	12	7 Stück in Reihe
42	Sommerlinde - Tilia platyphyllos	1,88	7	38	W, E
43	Robinie - Robinia pseudoacacia	0,78	5	20	3 - stämmig
44	Robinie - Robinia pseudoacacia	1,1	4	12	
45	Vogelbeere - Sorbus aucuparia	0,6	3	7	E
46	Pappel - Populus-Hybr.	1,1	4	12	E, 4 Stück
47	Lärche - Larix decidua	0,94	5	20	E
48	Birke - Betula pendula	1,1	7	38	E
49	Roßkastanie - Aeculus hippocastanum	1,57	8	50	W
50	Wildapfel - Malus spec.	0,6	4	12	E
51	Birke - Betula pendula	0,78	3	7	E
52	Birke - Betula pendula	0,78	3	7	E
53	Vogelbeere - Sorbus aucuparia	0,78	3	7	E
54	Pappel - Populus-Hybr.	0,50 - 1,10	5	20	E, 9 Stück in Doppelreihe
55	Pappel - Populus-Hybr.	1,10 - 1,73	6	28	E, 4 Stück in Reihe
56	Birke - Betula pendula	0,5	3	7	E, 4 Stück
57	Pappel - Populus-Hybr.	1,41 - 1,57	7	38	E, 2 Stück
58	Sommerlinde - Tilia platyphyllos	1,25	6	28	W, E
59	Sommerlinde - Tilia platyphyllos	1,73	8	50	W, E
60	Sommerlinde - Tilia platyphyllos	2,35	8	50	W, E

Bestandsaufnahme Bäume

Teilbereich: 3

W - wertvoll, E - einheimisch

lfd. Nr.	Baumart deutsch/lateinisch	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Kronentraufe (m ²)	Bemerkungen
61	Vogelbeere - <i>Sorbus aucuparia</i>	0,5	3	7	E
62	Pappel - <i>Populus-Hybr.</i>	1,41 - 1,57	6	28	E, 2 Stück
63	Rotblühende Kastanie - <i>Aesculus carnea</i>	1,88 - 2,20	6	28	W, 3 Stück
			10	78	
64	Pappel - <i>Populus-Hybr.</i>	0,50 - 0,78	3	7	E
			6	28	5 Stück in Reihe
65	Winterlinde - <i>Tilia cordata</i>	1,25	7	38	W, E
66	Roßkastanie - <i>Aeculus hippocastanum</i>	1,57	8	50	W
67	Robinie - <i>Robinia pseudoacacia</i>	2,2	8	50	
68	Sommerlinde - <i>Tilia platyphyllos</i>	0,94	5	20	W, E
69	Robinie - <i>Robinia pseudoacacia</i>	0,78	3	7	
70	Robinie - <i>Robinia pseudoacacia</i>	1,25	6	28	
71	Götterbaum - <i>Ailanthus altissima</i>	1,73	10	78	
72	Christusdorn - <i>Gleditsia triacanthos</i>	1,73	8	50	
73	Stieleiche - <i>Quercus robur</i>	1,57	8	50	W, E
74	Sommerlinde - <i>Tilia platyphyllos</i>	1,1	6	28	W, E
75	Sommerlinde - <i>Tilia platyphyllos</i>	1,41	8	50	W, E
76	Roßkastanie - <i>Aeculus hippocastanum</i>	1,73	8	50	W
77	Robinie - <i>Robinia pseudoacacia</i>	1,25	5	20	
78	Pappel - <i>Populus-Hybr.</i>	1,42	6	28	E, 2 Stück

Bestandsaufnahme Bäume

Teilbereich: 4

W - wertvoll, E - einheimisch

lfd. Nr.	Baumart deutsch/lateinisch	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Kronentraufe (m ²)	Bemerkungen
1	Winterlinde - Tilia cordata	1,25 - 1,88	9	63	W, E, 27 Stück in Reihe
2	Spitzahorn - Acer platanoides	1,10 - 1,88	8	50	W, E, 20 Stück in Reihe
3	Pappel - Populus-Hybr.	1,25	10	78	W, E, 2 Stück
4	Robinie - Robinia pseudoacacia	1,1	10	78	W, 3 Stück
5	Pappel - Populus-Hybr.	0,94	5	20	E
6	Pappel - Populus-Hybr.	0,94	5	20	E
7	Pappel - Populus-Hybr.	0,94	4	12	E, 4 Stück
8	Walnuß - Juglans regia	0,94	6	28	W
9	Walnuß - Juglans regia	1,1	8	50	W

Bestandsaufnahme Bäume

Teilbereich: 5

W - wertvoll, E - einheimisch

lfd. Nr.	Baumart deutsch/lateinisch	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Kronentraufe (m ²)	Bemerkungen
1	Sommerlinde - Tilia platyphyllos	0,78 - 1,10	6	28	W, E, 18 Stück in Reihe
2	Birke - Betula pendula	0,5	5	20	E, 2 - stämmig
3	Spitzahorn - Acer platanoides	1,41 - 1,73	8	50	W, E, 9 Stück in Reihe
4	Spitzahorn - Acer platanoides	0,6	4	12	E
5	Spitzahorn - Acer platanoides	0,78	7	38	W, E
6	Spitzahorn - Acer platanoides	0,78	7	38	W, E
7	Birke - Betula pendula	0,94	6	28	E
8	Stieleiche - Quercus robur	0,12	1	1	E, Neupflanzung
9	Maulbeere - Morus nigra	0,6	3	7	2 Stück
	Spitzahorn - Acer platanoides	1,25	6	28	E
	Pappel - Populus-Hybr.	1,1	6	28	E
10	Sommerlinde - Tilia platyphyllos	0,78	4	12	W, E
11	Spitzahorn - Acer platanoides	0,94	7	38	W, E
12	Hainbuche - Carpinus betulus	0,94	3	7	E, 5 Stück
13	Walnuß - Juglans regia	0,94	6	28	W
14	Walnuß - Juglans regia	0,94	6	28	W

Bestandsaufnahme Bäume

Teilbereich: 6

W - wertvoll, E - einheimisch

lfd. Nr.	Baumart deutsch/lateinisch	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Kronentraufe (m²)	Bemerkungen
1	Spitzahorn - Acer platanoides	0,94 - 2,04	8	50	W, E, 23 Stück in Reihe
2	Spitzahorn - Acer platanoides	0,94 - 2,04	3	7	E, 3 Stück gekappt
3	Walnuß - Juglans regia	1,1	6	28	
4	Walnuß - Juglans regia	0,78	5	20	
5	Birke - Betula pendula	0,78	6	28	E, 2 Stück
6	Birke - Betula pendula	0,94	6	28	E
7	Lärche - Larix decidua	0,78	6	28	W, E
8	Walnuß - Juglans regia	1,1	6	28	W, E
9	Birke - Betula pendula	0,6	5	20	E
10	Spitzahorn - Acer platanoides	0,5	8	50	E, 5 Stück
11	Schwarzkiefer - Pinus nigra ssp. nigra	1,1	10	78	W
	Gemeine Kiefer - Pinus sylvestris	1,1			
12	Buche - Fagus sylvatica	1,41	6	28	W, E
13	Winterlinde - Tilia cordata	1,25	8	50	W, E
14	Walnuß - Juglans regia	1,1	6	28	W

Bestandsaufnahme Bäume

Teilbereich: 7

lfd. Nr.	Baumart deutsch/lateinisch	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Kronentraufe (m ²)	W - wertvoll, E - einheimisch
					Bemerkungen
1	Winterlinde - <i>Tilia cordata</i>	0,12	1	1	E, Neupflanzung
2	Sommerlinde - <i>Tilia platyphyllos</i>	0,12	1	1	E, Neupflanzung
3	Pappel - <i>Populus-Hybr.</i>	0,60 - 0,94	5	20	W, E, 10 Stück in Reihe
4	Spitzahorn - <i>Acer platanoides</i>	0,5	4	12	W, E
5	Robinie - <i>Robinia pseudoacacia</i>	0,6	6	28	W
6	Roßkastanie - <i>Aeculus hippocastanum</i>	0,6	5	20	W
7	Schwarzkiefer - <i>Pinus nigra ssp. nigra</i>	0,78	5	20	W
8	Götterbaum - <i>Ailanthus altissima</i>	0,78	6	28	W
9	Bergahorn - <i>Acer pseudoplatanus</i>	0,78	6	28	W, E

Bestandsaufnahme Bäume

Teilbereich: 8

lfd. Nr.	Baumart deutsch/lateinisch	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Krönentraufe (m ²)	W - wertvoll, E - einheimisch
					Bemerkungen
1	Winterlinde - Tilia cordata	2,51	8	50	W , E
2	Winterlinde - Tilia cordata	1,25	6	28	W , E
3	Winterlinde - Tilia cordata	1,25	6	28	W , E
4	Rotdorn - Crataegus 'Paul's Scarlet'	0,5	3	7	20 Stück, gekappt
5	Spitzahorn - Acer platanoides	1,57	8	50	
6	Bergahorn - Acer pseudoplatanus	1,88	8	50	W , E
7	Spitzahorn - Acer platanoides	1,73	8	50	W , E
8	Spitzahorn - Acer platanoides	2,04	8	50	W , E
9	Spitzahorn - Acer platanoides	0,78	8	50	W , E
10	Birke - Betula pendula	0,94	6	28	E
11	Sommerlinde - Tilia platyphyllos	1,57	12	113	W , E
12	Walnuß - Juglans regia	1,41	10	78	W
13	Robinie - Robinia pseudoacacia	0,78	8	50	W
14	Birke - Betula pendula	0,78	5	20	W , E
15	Walnuß - Juglans regia	1,41	8	50	W
16	Birke - Betula pendula	0,78	5	20	W , E
17	Walnuß - Juglans regia	0,94	6	28	
18	Robinie - Robinia pseudoacacia	1,41	10	78	W
19	Pyramidenpappel - Populus nigra 'Italica'	2,51	4	12	E
20	Walnuß - Juglans regia	0,78	6	28	

Bestandsaufnahme Bäume

Teilbereich: 8

lfd. Nr.	Baumart deutsch/lateinisch	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Kronentraufe (m ²)	W - wertvoll, E - einheimisch
					Bemerkungen
21	Bergahorn - <i>Acer pseudoplatanus</i>	0,94	7	38	W, E
22	Pyramidenpappel - <i>Populus nigra 'Italica'</i>	1,88	4	12	W, E
23	Birke - <i>Betula pendula</i>	0,78	4	12	E, 5 Stück in Reihe
24	Lärche - <i>Larix decidua</i>	0,78	5	20	E
25	Walnuß - <i>Juglans regia</i>	1,41	6	28	W
26	Spitzahorn - <i>Acer platanoides</i>	1,41	5	20	W, E
27	Spitzahorn - <i>Acer platanoides</i>	0,94	5	20	E, 2 - stämmig
28	Bergahorn - <i>Acer pseudoplatanus</i>	1,25	10	78	W, E
29	Walnuß - <i>Juglans regia</i>	1,57	8	50	
30	Spitzahorn - <i>Acer platanoides</i>	0,5	10	78	E, Gruppe
31	Bergahorn - <i>Acer pseudoplatanus</i>	0,78	6	28	W, E
32	Götterbaum - <i>Ailanthus altissima</i>	1,25	7	38	W
33	Pyramidenpappel - <i>Populus nigra 'Italica'</i>	0,78 - 1,10	3	7	E, 6 Stück in Reihe
34	Birke - <i>Betula pendula</i>	0,6	4	12	E